



Bachblüten und Anwendungsgebiete

Bachblüten Stockbottles bekommt man in Apotheken. Manche fertigen auch Mischungen an. Bei Meerschweinchen werden 1 – 2 Tropfen aus der Stockbottle auf die kahle Stelle hinter dem Ohr gerieben. Sind mehrere Bachblüten in Wasser gemischt, wird die Mischung oral gegeben.

Je akuter die Situation ist, desto öfter soll die Behandlung mit den Bachblüten erfolgen, dann aber nur über einen kurzen Zeitraum. Die Dauer der Behandlung richtet sich ganz nach der Situation, in der das Tier sich befindet. Die Blüten sollten so lange verabreicht werden, bis eine Besserung zu spüren ist.

Kurzzeittherapie mit Bachblüten

Geringfügige Störungen und akute Probleme werden zwischen einem Tag und zwei Wochen behandelt. Hier kommt meist nur eine Blüte zum Einsatz (z.B. bei Ängstlichkeit vor einem Tierarztbesuch)

Langzeittherapie mit Bachblüten

Diese Methode wird bei Krankheiten von über 4 Wochen eingesetzt. Die Behandlung kann ein Jahr und länger dauern. Hier wird meist mit einer Mischung aus mehreren Blüten behandelt.

Bei Langzeittherapien muss eine Bachblütenmischung innerhalb der ersten 4 Wochen Wirkung zeigen, ansonsten müssen die Blüten anders gemischt werden.

Dauertherapie mit Bachblüten

Wenn nach Absetzen einer Therapie Rückfälle auftreten, sich diese nach der Gabe der vorher gegebenen Mischung wieder legen, wird oft eine Dauertherapie in Betracht gezogen.

Nr.	Name:	Anwendungsgebiete:
01	Agrimony (Kleiner Odermennig)	bei oberflächlicher Fröhlichkeit, bei Anspannungen, bei konfliktscheuen Tieren
02	Aspen (Espe, Zitterpappel)	Bei Ängstlichkeit und starker Schreckhaftigkeit, auch im Schlaf.
03	Beech (Rotbuche)	Bei Ablehnung von und Aggressionen gegenüber Artgenossen und Menschen



Nr.	Name:	Anwendungsgebiete:
04	Centauri (Tausengüldenkraut)	Bei Willensschwäche, Unterwürfigkeit und Gutmütigkeit
05	Cerato (Bleiwurz)	Bei wenig Selbstvertrauen, wahllose Unterordnung
06	Cherry Plum (Kirschpflaume)	Bei unterdrückter Angst und unkontrollierten Reaktionen, Ausbrüche extremer Aggressivität, "Angstbeißer"
07	Chestnut Bud (Rosskastanienknospe)	Bei unaufmerksamen und wenig lernfähigen Tieren
08	Chicory (Zichorie, Wegwarte)	Bei eifersüchtigen und aufdringlichen Tieren, die gerne im Mittelpunkt stehen
09	Clemantis (Gemeine Waldrebe)	Bei Teilnahmslosigkeit, bei Einzelgängern
10	Crab Apple (Holzapfel, Wildapfel)	Bei Unwohlsein, zur Nachbehandlung bei Vergiftungen
11	Elm (Englische Ulme)	Bei Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, Nervosität
12	Gentian (Bitterer Enzian)	Bei Misstrauen und eingeschränktem Kontakt zu Artgenossen, bei Unsicherheit und übersensiblen Tieren, nach Partnerverlust
13	Gorse (Stechginster)	Bei Resignation, Müdigkeit und Selbstaufgabe, oft nach langem Leiden
14	Heather (Schottisches Heidekraut)	Bei übertriebener Aufdringlichkeit und Lebhaftigkeit, bei Protestreaktionen (wie z.B. Gitterknabbern)
15	Holly (Stechpalme)	Bei Eifersucht und Aggressionen
16	Honeysuckle (Geißblatt)	Bei Anpassungsunfähigkeit, z.B. an eine neue Situation wie Umzug oder Vergesellschaftung
17	Hornbeam (Hain- oder Weißbuche)	Bei Antriebsschwäche, Kraft- und Energielosigkeit, zur Nachbehandlung von Krankheiten
18	Impatiens	Bei Ungeduld und schneller Gereiztheit



Nr.	Name:	Anwendungsgebiete:
	(Drüsentragendes Springkraut)	
19	Larch (Lärche)	Bei extremer Unsicherheit und Unterwürfigkeit, bei Minderwertigkeitsgefühlen
20	Mimulus (Gefleckte Gauklerblume)	Bei Angst vor bestimmten Situationen
21	Mustard (Gelber Ackersenf)	Bei Niedergeschlagenheit, grundloser Traurigkeit und Schwermut
22	Oak (Stieleiche)	Bei Erschöpfung durch ständige Selbstüberforderung
23	Olive (Ölbaum)	Bei völliger Erschöpfung, nach totaler Überforderung, bei alten und müden Tieren
24	Pine (Gemeine Kiefer)	Bei übertriebener Unterwürfigkeit, Mutlosigkeit
25	Red Chestnut (Rote Rosskastanie)	Bei Selbstaufopferung und zu starker Bindung an Artgenossen
26	Rock Rose (Gelbes Sonnenröschen)	Bei Panik (starkes Herzklopfen, weit aufgerissene Augen, Starre)
27	Rock Water (Wasser aus Heilquellen)	Bei Unflexibilität (sowohl bei Situationen als auch in Bezug auf den Körper)
28	Scleranthus (Einjähriges Knäuel)	Bei Stimmungsschwankungen und Unausgeglichenheit
29	Star of Bethlehem (Goldiger Milchstern)	Bei Trauer, nach einer OP, nach einem Schock, bei einem noch nicht bewältigten seelischen oder körperlichen Trauma, "Seelentröster"
30	Sweet Chestnut (Edelkastanie)	Bei Selbstaufgabe (z.B. nach langer Krankheit oder sehr schlechten Haltungsbedingungen), bei starker Zurückgezogenheit
31	Vervian (Eisenkraut)	Bei übermäßiger Aktivität und Aggression gegenüber Artgenossen



Nr.	Name:	Anwendungsgebiete:
32	Vine (Weinstock, Weinrebe)	Bei gesteigerter Dominanz , Tyrranei und starker Persönlichkeit
33	Walnut (Walnussbaum)	Bei Tieren, die sich nicht anpassen können, bei Verunsicherung durch neue Situationen
34	Water Violet (Violette Sumpfwasserfeder)	Bei Einzelgängern mit Dominanz, Absonderung, bei Vernachlässigung
35	White Chestnut (Weiße Rosskastanie)	Bei Unkonzentriertheit und Anspannung
36	Wild Oat (Waldtresse)	Bei Unzufriedenheit und launischen Tieren
37	Wild Rose (Heckenrose)	Bei Apathie und Teilnahmslosigkeit, Tiere lassen alles über sich ergehen, oft nach Krankheit oder schlechten Haltungsbedingungen
38	Willow (Dotterweide, Weide)	Bei Tieren die schnell beleidigt sind, Missmut, Unzufriedenheit
	Rescue (Mischung)Notfalltropfen aus Nr. 6, 9, 18, 26, 29)	In Notsituationen wie Schock, Trennung, Unfällen, Verletzungen usw.





Futterliste für Meerschweinchen – Gemüse

Aubergine

Nur die ganz reife Frucht ohne Grün verfüttern, unreife Früchte und Grün enthalten Solanin.

Blattspinat

Wegen des hohen Anteils an Oxalsäure sollte Blattspinat nur selten an Meerschweinchen verfüttert werden.

Brokkoli

Hoher Vitamin C Gehalt, enthält Oxalsäure, langsam anfüttern.

Chicoree

Die äußeren Blätter sollten aufgrund ihres Oxalsäure Gehalts entfernt werden. Sie können zu Durchfall führen.

Chinakohl

Eichblattsalat

Eisbergsalat

Salate nur wenig verfüttern, enthalten viel Nitrat, dieses kann zu Durchfall und Blähungen führen.

Endiviasalat

Vitamin- und mineralstoffreich, appetitanregend.

Feldsalat

Salate nur wenig verfüttern, enthalten viel Nitrat, dieses kann zu Durchfall und Blähungen führen.

Fenchel

Hoher Vitamin- und Mineralgehalt, kann den Urin verfärben, bei Verdauungsbeschwerden gut verträglich.

Friseesalat

Grüner Hafer

Gurke

Sehr beliebtes Futter, auf Grund ihres hohen Wassergehaltes nicht zu viel füttern.

Kohlrabi

Blätter dürfen mit verfüttert werden, langsam anfüttern, nur wenig geben.

Kohlrübe

Kürbis

Blätter können mit verfüttert werden, Zierkürbisse sind nicht zur Fütterung an Meerschweinchen geeignet.

Kopfsalat

Salate nur wenig verfüttern, enthalten viel Nitrat, dieses kann zu Durchfall und Blähungen führen.

Lollo Bianco

Lollo Bionda

Lollo Rosso

Mairübe

Mais

Maisblättern und -stengel können verfüttert werden, die Kolben machen dick.

Mangold

wegen des hohen Anteils an Oxalsäure nur selten verfüttern.

Möhren

Relativ kalorienreich, nicht jeden Tag füttern, Grün kann mit verfüttert werden (aber nur wenig, da reich an Kalzium), kann den Urin färben.

Pastinaken

Paprika

Strunk und unreife Stellen entfernen (enthalten Solanin), hoher Vitamin C Gehalt.

Petersilienwurzel

Radiccio

Radieschenblätter

Radieschen selber bitte nicht verfüttern, sie sind zu scharf und reizen die Atemwege.

Rote Beete

Wegen des hohen Anteils an Oxalsäure nur in geringen Mengen verfüttern, Blätter dürfen mit verfüttert werden.

Ruccola

auf Grund des ätherischen Senföls nur selten verfüttern.

Rübstiel

hoher Vitamin C Gehalt.

Sellerie

Es dürfen Knollen- und Stangensellerie komplett mit Grün verfüttert werden, Knollensellerie bitte schälen.

Spargel

stark harntreibend, nur selten verfüttern.

Steckrübe

vor allem als vitaminreiches Winterfutter geeignet.

Süßkartoffel

recht zucker- und stärkehaltig, nur selten verfüttern, kann mit Schale verfüttert werden.

Tomate

auf Grund der Säure nur wenig verfüttern.

Topinambur

die komplette Pflanze kann verfüttert werden.

Zucchini

wird nicht von allen Meerschweinchen gefressen.

Unverträgliches Gemüse

Avocado, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Kohl in größeren Mengen, Zwiebelgewächse



Futterliste für Meerschweinchen – Obst

Obst sollte grundsätzlich nur als Leckerli sehr wenig verfüttert werden

Apfel

nicht bei Lippengrind verfüttern, die Säure reizt die verletzte Haut zusätzlich

Bananen

Hoher Zuckeranteil, wirkt stopfend, sehr selten und nur eine kleine Scheibe für jedes Meerschweinchen verfüttern

Birnen

Hoher Zuckeranteil, nur sehr selten verfüttern, kann zu Durchfall führen

Erdbeeren

Grün kann mit verfüttert werden

Hagebutten

können frisch und getrocknet verfüttert werden, sehr hoher Vitamin C Gehalt

Kiwi

Fruchtsäuren säuern den Urin an und reizen die Haut, nur selten verfüttern

Mandarinen

Fruchtsäuren säuern den Urin an und reizen die Haut, nur selten verfüttern

Melone

Hoher Zuckeranteil, nur selten verfüttern

Weintrauben

selten und ohne Kerne verfüttern

Unverträgliches Obst

Alle Steinobstsorten

Enthalten Blausäure (Schale) und viel Zucker, sie führen zusammen mit Wasser zu Durchfall

Exotische Früchte wie

Mango

Maracuja

Papaya

Granatapfel

Führen zu schweren Verdauungsstörungen

Rhabarber

enthält zu viel Oxalsäure





Futterliste für Meerschweinchen – Kräuter

Frische Kräuter könnten unbegrenzt verfüttert werden. Nach neuen Studien fördern sie keinen Calciumoxalatsteine. Getrocknete Kräuter sollten pro Tier und Woche maximal eine Handvoll verfüttert werden, da die Meerschweinchen nicht genügend trinken können, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Alle Kräuter können frisch und getrocknet verfüttert werden.

Ackerfuchsschwanz

Alfalfa

Nur frisch verfüttern.

Arnika

Baldrianwurzel

Basilikum

Beifuß

Breitwegerich

Brennnessel

nur getrocknet, hoher Vitamin C Gehalt, wirkt harntreibend.

Brombeerstrauch

Currykraut

Nur in geringen Mengen an Meerschweinchen verfüttern.

Dill

appetitanregend und verdauungsfördernd, regt Milchbildung an, lindert Blähungen.

Echinacea

stärkt die Abwehrkräfte, nur gesunden Tieren verfüttern.

Estragon

Wirkt appetitanregend, entblähend.

Gänseblümchen

Gänsefuß

Giersch

Gras

nach anfüttern in sehr großen Mengen verfüttert werden

Golliwoog

Eine Topfpflanze, die verfüttert werden kann.

Getreidehalme

Ohne Körner verfüttern.

Gurkenkraut

Himbeerstrauch

Hirtentäschelkraut

Huflattich

Johannisbeerstrauch

Johanniskraut

gegen Appetitlosigkeit, hilft bei Wundheilung.

Kamille

gut bei Verdauungsbeschwerden, entzündungshemmend.

Knopfkraut

Koriander

entblähend, appetitanregend, entkrampfend.

Kümmel

Lavendel

Liebstockel

harntreibend und entkrampfend.

Löwenzahn

harntreibend und appetitanregend.

Majoran

Mariendistel

Melisse

Melisse eignet sich gut bei Verdauungsbeschwerden.

Minze

nicht an säugende Muttertiere verfüttern, kann die Milchbildung verringern.

Oregano

Petersilie

an schwangere Meerschweinchen verfüttern nur in kleinen Mengen verfüttern, wirkt wehentreibend.

Pfefferminze

wirkt entkrampfend, nicht an säugende Muttertiere verfüttern, kann die Milchbildung verringern.

Ringelblumenblüten

Rosmarin

Salbei

auf Grund des hohen Thujongehaltes nur in kleinen Mengen verfüttern.

Sauerampfer

Schafgarbe

appetitanregend, gut bei Blasen- und Nierenerkrankungen.

Sonnenblumen

nur die Pflanze und Blütenblätter ohne Kerne verfüttern.

Spitzwegerich

kann unterstützen bei Erkältungen gegeben werden

Taubnessel

Thymian

unterstützt bei Erkrankungen der Atemwege

Vogelmiere

Zitronenmelisse

gut bei Verdauungsbeschwerden

Zitronenminze



Giftige Kräuter für Meerschweinchen

Agave
Alpenveilchen
Aronstab
Bärenklau
Buchsbaum
Buschwindröschen
Christrose
Efeu
Eibengewächse
Eisenhut
Farne
Fingerhut
Geranien
Ginster
Goldregen
Hahnenfuß
Heckenkirsche

Herbstzeitlose
Holunder
Ilex
Lebensbaum
Lilien
Lupine
Maiglöckchen
Narzissen
Oleander
Osterglocken
Primel
Schneeglöckchen
Sommerflieder
Stechapfel
Tollkirsche
Wacholder





Futterliste für Meerschweinchen – Zweige / Blätter

Ahorn

ohne Blüten und Knospen, nur wenig verfüttern

Apfelbaum

kann in großen Mengen verfüttert werden

Birke

enthalten viel Gerbsäure, nur wenig verfüttern

Birne

kann in großen Mengen verfüttert werden

Buche, Rotbuche

Stark oxalhaltig, nur wenig verfüttern

Erle

nur geringe Mengen verfüttern

Fichte

Nadelbäume sind schwer verdaulich und werden nicht von allen Meerschweinchen vertragen

Haselnuss

kann in großen Mengen verfüttern werden

Johannisbeerstrauch

kann in großen Mengen verfüttert werden

Kiefer

Nadelbäume sind schwer verdaulich und werden nicht von allen Meerschweinchen vertragen

Linde**Tanne**

Nadelbäume sind schwer verdaulich und werden nicht von allen Meerschweinchen vertragen

Weide, Korkenzieherweide

Giftige Zweige / Blätter

Eibe und Thuja

sind beide giftig

Eiche

ist problematisch, sie kann zu Vergiftungserscheinungen (Durchfall, Koliken, Appetitlosigkeit) führen, wenn nur sehr wenig verfüttern

Steinobstbäume

Die Zweige dieser Bäume enthalten viel Blausäure und sollten daher nicht verfüttert werden





Futterplan für Meerschweinchen

Morgens	reichliche Heugabe, erste Frischfütterung
Mittags	zweite Frischfütterung
Nachmittags	dritte Frischfütterung
Abends	vierte Frischfütterung

Über den Tag verteilt muss dem Meerschweinchen immer frisches Heu angeboten werden. Wasser ist bei Bedarf aufzufüllen oder erneuern. Das Frischfutter sollte vornehmlich aus Grünfutter bestehen. Dazu zählt Gras, Wildkräuter etc.. Ist kein Gras zu bekommen, sollte Gemüse den Hauptanteil der Meerschweinchen Ernährung ausmachen. Obst darf auf Grund des hohen Zuckeranteils maximal einmal in der Woche gegeben werden. Pro Tag sollten mindestens 10 % des Körpergewichts an Frischfutter verfüttert werden, gerne auch mehr.





Gesundheitscheck

Name: _____

Geburtsdatum: _ _ _

Krankheiten, OPs: _____

Besonderheiten _____

Datum:	Gewicht:	+/- Vorwoche	Bemerkungen



Merkblatt zum Gesundheitscheck

Nehmt eure Meerschweinchen nicht häufiger aus dem Käfig als unbedingt notwendig. Wenn ihr die Konstitution eurer Meerschweinchen überprüft, solltet ihr auf die Folgenden Dinge achten.

- **Augen:** Die Augen der Meerschweinchen sollten klar und sauber sein
- **Ohren:** Die Ohren der Meerschweinchen sollten klar und sauber sein
- **Maul:** Das Maul des Meerschweinchen ist trocken und hat keine verkrusteten Stellen
- **Nase:** Die Nase des Meerschweinchens ist trocken und hat keine verkrusteten Stellen
- **Krallen:** Die Krallen des Meerschweinchens sind sauber und kurz geschnitten
- **Fell:** Das Fell des Meerschweinchens ist glänzend schimmernd und dicht. Dies gilt auch bei langhaarigen Meerschweinchen Rassen.
- **Fell:** Bei Langhaar Meerschweinchen sind keine Verfilzungen der Haare, besonders in der Analregion zu erkennen. Andernfalls sollte das Fell geschnitten werden
- **Zähne:** Die Zähne der Meerschweinchen sind gerade, von gleichmäßiger Abnutzung und nicht zu lang gewachsen.
- **Kaudaldrüse:** Das Fell der Meerschweinchen um die Kaudaldrüse herum ist sauber und nicht verklebt
- **Perinealtasche:** Die Perinealtasche des Meerschweinchens ist sauber und nicht verklebt
- **Analregion:** die Analregion ist sauber und nicht verklebt oder verfilzt
- **Gewicht:**
 - Das Gewicht ausgewachsener Meerschweinchen ist konstant und unterliegt einer normalen Schwankung bis maximal 50 g
 - Das Gewicht eines heranwachsenden Meerschweinchens ist konstant steigend
 - **Trächtige Meerschweinchen werden nur im absoluten Notfall aus dem Käfig gehoben**

Übung macht dem Meister

Es mag anfangs schwer und mühsam erscheinen alle diese Punkte durchzuführen. Neue Meerschweinchen Halter haben häufig genug ja schon genug damit zu tun das Tier überhaupt erst einzufangen. Doch mit der Zeit gewöhnt man sich an die Schritte genauso wie das Meerschweinchen selbst und mit ein wenig Übung geht der Gesundheitscheck leicht und schnell von der Hand.

Da Meerschweinchen besonders was die Verdauung angeht empfindliche Tiere sind und schnell die Nahrungsaufnahme einstellen, ist eine konsequente Überprüfung des Gesundheitszustands aller Tiere im Rudel zu empfehlen.

Wer sich konsequent um die Konstitution seiner Meerschweinchen kümmert, trägt aktiv dazu bei dass die Meerschweinchen wohlauf bleiben, oder im Falle einer möglichen Erkrankung schnell Hilfe erhalten können.

Ein letzter Hinweis

Bei Durchfall oder starker Gewichtsabnahme ist das Tier sofort dem Tierarzt vorzustellen.



Gewichtskontrolle

Name: _____

Geburtsdatum: _ _ _

Krankheiten, OPs: _____

Besonderheiten _____

Datum:	Gewicht:	+/- Vorwoche	Bemerkungen



Notfallapotheke für Meerschweinchen

Für den Ernstfall sollte man gerüstet sein. Ist euer Meerschweinchen erst einmal krank, solltet ihr direkt handeln können. Natürlich ersetzen auch dieses Dokument sowie einige Maßnahmen zur Selbsthilfe niemals den fachkundigen Tierarzt.

Hilfsmittel

- Einmalhandschuhe
- Rotlichtlampe - kranke Tiere legen sich gerne unters Rotlicht. So können sie ihre Körpertemperatur gut halten. Gut auch bei Erkältungen, Lungeninfekten. Wichtig: die Lampe darf keinen UV Anteil haben, Mindestabstand 50 cm zum Meerschweinchen, immer nur einen Teil des Käfigs bestrahlen. Nur unter Aufsicht verwenden, Brandgefahr!
- Snuggle Safe - spezielles Wärmekissen, das die Wärme bis zu 10 Stunden hält, abwaschbar. Erhältlich z.B. bei www.zooplus.de
- Zeckenzange - wenn die Meerschweinchen in Außenhaltung leben
- Verbandmaterial
- Claudenwatte zur Blutstillung
- verschiedenen Spritzen (1 ml, 2 ml, 5 ml) ohne Nadel - zum Päppeln oder Eingeben von Medikamenten. Erhältlich beim Tierarzt und in der Apotheke

Medikamente

- Desinfektionslösung (z.B. Betaisadona)
- Aluminiumspray zur Erstversorgung von Wunden
- Echinacea D6 Globuli oder Aconitum D6 Globuli - zur Stärkung des Immunsystems. Achtung! Echinacea nur bei gesunden Tieren anwenden. Erhältlich in der Apotheke.
- Rescue Tropfen (Bachblüten) - bei Angst z.B. vor Tierarztbesuch, vor einer OP, vor Vergesellschaftungen
- Bird Bene Bac (Pulver oder Paste) oder Omniflora N Kapseln - Ersthilfe bei Durchfall, nach jeder Gabe von Antibiotika zum Aufbau der Darmflora. WICHTIG: Bei Durchfall immer sofort zum Tierarzt! Erhältlich beim Tierarzt und in verschiedenen Online Shops.
- Sab Simplex Tropfen oder Lefax - gegen Blähungen. Morgens, mittags und abends 0,1 bis 0,3 ml. Erhältlich in Apotheken.
- Guanistrep Paste bei starken Durchfällen (beim TA erhältlich) - Dosierung: pro Kilo Meerschwein 1 cm Paste direkt ins Mäulchen, höchstens drei Tage lang, bei Durchfall sofort zum Tierarzt
- Wund- und Heilsalbe – z.B. VulnoPlant (biologische Heilsalbe) oder Bepanthen, bei kleineren Verletzungen. Sollten die Verletzungen sich entzünden, bitte zum Tierarzt gehen.



- Euphrasia (Augentrost) Augentropfen - bei verklebten Augen als Erste Hilfe. Mit Augenverletzungen immer zum Tierarzt gehen Fenistil Tropfen – bei Juckreiz (z.B. auf Grund von Pilz- oder Parasitenbefall=, 1 Tropfen pro kg, drei Mal täglich

Sonstiges

- Telefonnummer des Haustierarztes, der nächsten Tierklinik und des Tierärztlichen Notdienstes
- Ascorbinsäure (Vitamin C) in Pulverform aus der Apotheke – bei Krankheiten brauchen Meerschweinchen zusätzliches Vitamin C. Täglich eine kleine Messerspitze auf eine Gurkenscheibe geben oder in den Pöppelbrei mischen
- Zutaten und Hilfsmittel (z.B. Pörierstab) für Pöppelbreie

Wir wünschen dem Tier gute Besserung!





Protokoll des Tierarztbesuchs

Name des Meerschweinchens: _____ Datum _____

Geburtsdatum / aktuelles Gewicht: ____ / ____ g

Symptome: _____

Name des Tierarztes: _____

Adresse, Telefonnummer: _____

Durchgeführte Untersuchungen: _____

Diagnose: _____

Medikamente in der Praxis: _____
(Name, Dosierung, Anwendungsgebiet)

Medikamente für Zuhause: _____
(Name, Dosierung, Dauer, Anwendungsgebiet)

Kosten Untersuchungen / Medikamente _____ € / _____ €

Weiterer Verlauf: _____
